


BAUMIT
FASSADENGESTALTUNG



BAUMIT-SELBERMACHEN.DE

OBERPUTZE
UND FARBEN.



FASSADE.
EINFACH.MACHEN.

BAUMIT-SELBERMACHEN.DE



Drei gute Gründe Ihre Fassade zu gestalten

■ Gestaltungsvielfalt ganz nach Ihren Wünschen

Lassen Sie Ihren kreativen Ideen freien Lauf und gestalten Sie mit den Baumit Oberputzen und Farben Ihre Fassade ganz nach Ihren individuellen Wünschen. Farbige Fassaden und Elemente wecken Emotionen, strahlen Sympathie aus und tragen zur Orientierung bei. Ob klassisch oder modern, akzentuiert, dezente Farbnuancen oder mehr Mut zur Farbe, mit Strukturen und Effektbeschichtungen – lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von den zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten inspirieren.



■ Putz ist die Haut unseres Hauses

Die menschliche Haut ist ein Multitalent und ist flächenmäßig das größte und vielseitigste Organ des menschlichen Körpers. Sie dient zum Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen und reguliert den Wärmehaushalt. Dies ist gleichzusetzen mit dem Putz des Hauses. In den Wintermonaten muss der Putz starker Kälte standhalten und im Sommer hohen Temperaturen. Der Putz darf trotz der teilweise erheblichen Temperaturunterschiede nicht reißen, sich nicht vom Untergrund lösen und darf seine Farbbrilliance nicht verlieren. Dadurch hat er die Aufgabe, das Mauerwerk dauerhaft vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Noch weiter können Sie diesen Schutz mit der Anbringung eines Wärmedämm-Verbundsystems optimieren.



■ Werterhalt und Wertsteigerung

Um den Wert Ihres Gebäudes zu erhalten und zu steigern, spielt die Pflege der „Haut“ – des Oberputzes – eine zentrale Rolle. Haben Sie ein älteres Gebäude gekauft oder möchten Sie dieses sanieren? Dann ist auf folgendes zu achten:

1. Altputz ist in Ordnung? – Neuer Anstrich

Wenn der Altputz noch in Ordnung ist, ist ein Fassadenanstrich ausreichend. Die Fassade muss erst gereinigt werden. Damit die Farbe optimal anhaftet, ist eine Grundierung zu empfehlen.

2. Altputz ist beschädigt? – Neuer Oberputz

Ist der Altputz beschädigt, abgeplatzt und rissig, ist ein neuer Oberputz erforderlich. Soll der Oberputz erneuert werden, stehen Sie vor der Entscheidung, eine Fassadensanierung durchzuführen oder sogar Ihre Fassade zu dämmen.



Baunit Philosophie	4
Inspirationen	6
Oberputze im Überblick	16
Oberputze im Detail	18
Mosaikputz	22
Oberputze verarbeiten	24
Farben im Überblick	26
Farbwirkung	28
Die Welt der Farben	30





Baumit steht für

- eine starke Baustoffmarke
- Qualität & Innovation
- Sicherheit & Vertrauen

Herzlich willkommen bei Baumit!

Wohnräume neu gestalten, renovieren oder sanieren – Baumit ist mit einer über 100-jährigen Unternehmensgeschichte Ihr zuverlässiger Partner für professionelle Verarbeiter, Architekten und den qualitätsbewussten Heimwerker. Wir bieten Ihnen die passenden, qualitativ hochwertigen Produkte und unterstützen Sie bei Detailfragen und in der Umsetzung. Unsere Produktbereiche umfassen Vollwärmeschutz, Sanierung, Fassadengestaltung, Gartenbau, Estriche sowie Innen- und Außenputze und -spachtel. Als familiengeführtes, internationales Unternehmen für Baustoffe zählt Baumit in Europa zu den Marktführern in den Bereichen Wärmedämm-Verbundsysteme und Endbeschichtungen für die Fassade. Allein in Deutschland ist Baumit mit über 500 Mitarbeitern und 9 Werksstandorten weiterhin auf Wachstumskurs.

Innovation und Qualität

Im eigenen Viva Forschungspark untersucht Baumit gemeinsam mit renommierten Forschungseinrichtungen, wie z. B. die Medizinische Universität Wien, an simulierten Wohnsituationen die Zusammenhänge zwischen Baustoffen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit. Diese Ergebnisse fließen umgehend in unsere Produkte mit ein. Darum können wir Ihnen qualitativ hochwertige Produkte liefern. Baumit: ein Qualitätsversprechen.

Unsere Philosophie – dafür stehen wir!

„Wir wollen, dass alle Menschen gesünder, energiesparender und schöner wohnen.“



„Jetzt können Sie Ihre Wunschfassade selbst gestalten. Machen Sie's einfach!“

WOHNEN SIE GESUND?

Innenraumluft

Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie ist uns eine Herzensangelegenheit. Darum sind schon seit Jahren viele Produkte von Baumit vom eco-Institut zu Ihrer Sicherheit auf Schadstofffreiheit geprüft und

zertifiziert. So können komplette Räume an Wänden, Decken und Böden sorgenfrei neu gestaltet werden. Achten Sie beim Kauf auf das eco-Label.



... ENERGIESPAREND?

Wärmedämmung

Gute Wärmedämmung leistet nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Energieeffizienz Ihres Gebäudes, sondern schützt das Haus auch vor Temperatureinflüssen von außen. Das sorgt im Winter für wohlige warme und im Sommer für angenehm

kühle Wände. Baumit bietet ein vielfältiges Angebot an verschiedenen, geprüften Wärmedämm-Verbundsystemen. Wir haben für Ihre Anwendungsfälle die entsprechende Fachkompetenz.



... SCHÖN?

Fassade

Von traditionsreichen, mineralischen Putzen bis hin zu schmutzabweisenden Funktionsputzen – Baumit bietet ein sehr breitgefächertes Sortiment. Wählen Sie aus der umfangreichen Farbpalette Baumit Life mit über 800 Farbtönen Ihre

Wunschfarbe. Klassisch oder modern, mehr Mut zur Farbe oder einfach nur Akzente setzen? Mit Strukturen, Farben und Effektbeschichtungen sind Ihrer Kreativität in Sachen Fassadengestaltung keinerlei Grenzen gesetzt.





Die Klassische

Sie möchten Ihre Fassade dezent klassisch in Weiß oder in Grautönen? Die klassische, weiße Fassade kann sehr spannend wirken.

Mit vielen Strukturmöglichkeiten verleihen Sie Ihrem Zuhause ein besonderes Erscheinungsbild. Möchten Sie eine durchgängig strukturierte Fassade oder einen abgesetzten Sockel? Baumit bietet ein breitgefächertes Sortiment an verschiedenen, qualitativ hochwertigen Oberputzen. Sie haben die Wahl!

■ Welche Baumit Produkte eignen sich?

Wir empfehlen Ihnen die Baumit Silikonharz- oder Silikatputze, um bis zum Erdbereich zu verputzen. Die mineralischen, weißen Putze, wie Edelweiß Structo, Scheibenputz, Münchner Rauputz oder Modellierputz, können ebenfalls eingesetzt werden. Sie sind jedoch nicht im Sockelbereich geeignet. Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 18 – 22.



Silikatputz

- Kratzstruktur 1,5mm, 2mm, 3mm
- Rillenstruktur 3mm
- Wasserdampfdurchlässig



Silikonharzputz

- Kratzstruktur 1,5mm, 2mm, 3mm
- Rillenstruktur 2mm, 3mm
- Wasserabweisend durch Abperleffekt





Life

**BLEIBEN SIE
FARBENFROH!**

Wunschfarbe einfach online
im Hornbach-Shop bestellen.



Die Edle

Ornamentale Zierelemente sind aus den baugeschichtlichen Epochen der Romanik oder auch aus dem Jugendstil bekannt. Stuck kann elegant, verspielt romantisch oder modern wirken. Ob beeindruckende Villen, denkmalgeschützte Fassaden oder moderne Einfamilienhäuser – Stuck liegt voll im Trend!

Stuckteile oder -profile in einfachen Formen können Struktur und Anmut an modernen Fassaden erzeugen. Einen tollen Kontrast – vor allem je nach Lichtsituation – bieten Stuckelemente in Kombination mit eher glatten und ruhigen Putzstrukturen. So wirkt Ihr Zuhause besonders stilvoll, edel und doch modern. Interpretieren Sie alte Techniken und Formen neu für einzigartige Fassaden.

■ **Welche Baunit Produkte eignen sich?**

Der Baunit Scheibenputz, Silikat-, Silikonharzputz oder Edelweiß Structo sind zu empfehlen. Baunit bietet eine große Vielfalt an Stuckprofilen: Fensterbank und Gurtprofile, Rahmenprofile, Trauf- und Flachprofile, Schlusssteine, Konsolsteine, Zierbänder und Dekorelemente. Mehr Informationen unter BAUMIT-SELBERMACHEN.DE

■ **Fensterbank- und Gurtprofile**

Ein kleiner Auszug aus der Baunit Stuck-Vielfalt



FGP 126



FGP 108



FGP 104

■ **Rahmenprofile**

Ein kleiner Auszug aus über 40 Baunit Stuck-Varianten



RAP 10



RAP 14



RAP 12



Silikatputz

- Kratzstruktur 1,5mm, 2mm, 3mm
- Rillenstruktur 3mm
- Wasserdampfdurchlässig



Silikonharzputz

- Kratzstruktur 1,5mm, 2mm, 3mm
- Rillenstruktur 2mm, 3mm
- Wasserabweisend durch Abperleffekt



Scheibenputz

- Körnungen: 1mm, 2mm, 3mm
- Mineralischer, weißer oder farbiger Dekorputz für gescheibte Strukturen
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar



Edelweiß Structo

- Körnungen: 1mm, 1,5mm, 2mm
- Edelweißer Marmorputz
- Vielfältige Strukturmöglichkeiten: gescheibt, gefilzt, Kellenstruktur oder Strukturwalze



■ Welche Baumit Produkte eignen sich?

Sowohl die verarbeitungsfertigen Putze im Eimer – Silikatputz und Silikonharzputz – als auch die mineralischen Oberputze – Scheibenputz, Münchner Rauputz und Modellierputz – sind farbig erhältlich. Wählen Sie aus der umfangreichen Farbpalette Baumit Life mit über 800 Farbtönen Ihre Wunschfarbe.



Silikatputz

- Kratzstruktur 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
- Rillenstruktur 3 mm
- Wasserdampfdurchlässig



Silikonharzputz

- Kratzstruktur 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
- Rillenstruktur 2 mm, 3 mm
- Wasserabweisend durch Abperleffekt



Scheibenputz

- Körnungen: 1 mm, 2 mm, 3 mm
- Mineralischer, weißer oder farbiger Dekorputz für gescheibte Strukturen
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar



Münchner Rauputz

- Körnungen: 2 mm, 3 mm
- Strukturmöglichkeiten: gerieben oder gerillt
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar



Modellierputz

- Körnungen: 1 mm
- Strukturmöglichkeiten: gerieben, gefilzt, Kellenschlag, freie Strukturen u. v. m.
- Auch als farbiger Putz erhältlich

Die Farbentropfe

Von dezenten Pastelltönen bis hin zu kräftigeren Farbtönen – die umfangreiche Farbpalette von Baumit lässt keine Wünsche offen.

Eine harmonisch gestaltete, farbige Fassade strahlt Sympathie aus und weckt Emotionen. Farbtöne dienen zur Orientierung – „Ich wohne in dem roten Haus“ – und beeinflussen unser Empfinden. Welche Eigenschaften möchten Sie ausstrahlen?



BLEIBEN SIE FARBENFROH!

Wunschfarbe einfach online im Hornbach-Shop bestellen.





Die Auffallende

Wenn Sie intensive, kräftige und leuchtende Farbtöne bevorzugen, dann ist der Baumit StyleTop Fassadenputz der perfekte Oberputz.

Dieses Produkt ist verarbeitungsfertig im Eimer erhältlich und überzeugt neben den intensiven Farbmöglichkeiten mit seinen besonders stoßfesten Eigenschaften.

Je kräftiger und intensiver ein Farbton ist, desto mehr Pigmente sind dem Produkt beizumischen. Um so dunkler die Farbe, desto schneller und höher heizt sich eine Fassade bei Sonneneinstrahlung auf. Temperaturen von 60° C und mehr sind an einem sonnigen Sommertag keine Seltenheit und können Schäden am Putz und Untergrund verursachen. Um diesen Faktoren entgegenzuwirken und die Fassade zu schützen, werden Baumit CoolPigments eingesetzt. Durch die speziellen Pigmente wird ein Großteil des Sonnenlichts reflektiert und die Oberflächenerhitzung bereits von Beginn an deutlich minimiert. Während sich herkömmliche, dunkle Farben aufheizen, bleiben Baumit Putze und Farben besonders „cool“.

■ Welche Baumit Produkte eignen sich?

Wenn Sie sehr intensive Farbtöne wünschen, ist der Baumit StyleTop Fassadenputz zu empfehlen.



- StyleTop Fassadenputz**
- Kratzstruktur 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
 - Sehr intensive, kräftige Farbtöne
 - Stoßfester Dekorputz



Immer Cool bleiben



■ Fassadenoberfläche ohne CoolPigments

1. Herkömmliche Pigmente
2. Sonnenstrahlung (Lichtspektrum)
3. Nicht reflektierte Strahlung, die als Wärme in den Untergrund abgeleitet wird

■ Fassadenoberfläche mit CoolPigments

1. CoolPigmente
2. Herkömmliche Pigmente (Lichtspektrum)
3. Sonnenstrahlung (Lichtspektrum)
4. Reflektierte Sonnenstrahlung



BLEIBEN SIE FARBFROH!

Wunschfarbe einfach online im Hornbach-Shop bestellen.





Akzente setzen!

Ihre Fassade muss nicht nur einen durchgängigen Farbton oder eine einheitliche Struktur haben. Mit einfachen Mitteln können Sie der Fassade besondere Akzente verleihen.

Der Einsatz verschiedener Materialien und Ausführungsarten tragen dazu bei, ob das Haus modern, klassisch oder zeitlos wirkt. Mit den Baunit Putzen ist es möglich, an der Fassade eine große Bandbreite an einfallsreichen Ideen zu verwirklichen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten an der Fassade Akzente zu setzen: Farbige Flächen erzeugen Kontraste. Je nach Farbwahl erhält die Fassade einen anderen Charakter. Weitere Techniken, um eintönige Fassaden zu durchbrechen, sind beispielsweise Besentechnik, Kratzputzspiegel oder Betonoptiken. Lassen Sie sich inspirieren! Eine große Auswahl mit detaillierten Anleitungen finden Sie auf BAUMIT-SELBERMACHEN.DE



Farbige Flächen



Ein kleiner Auszug aus den Baunit Effektbeschichtungen.

Effektbeschichtungen



Kratzputzspiegel



Besentechnik



Betoninterpretation



Was ist Ihnen bei der Wahl Ihres Oberputzes wichtig?



Mineralische Putze im Sack

	Scheibenputz Münchner Rauputz Modellierputz	Edelweiß Structo
Eigenschaft, Besonderheit	Rein mineralisch, sehr gut im Innen- und Außenbereich einsetzbar	Brillianter weißer Farbton durch Einsatz von Marmorkörnung
Schmutzabweisung	★★	★★
Einfärbbarkeit	★★	-
Lichtbeständigkeit	★★★	★★★
Wasserdampfdurchlässigkeit	★★★	★★★
leichte Verarbeitung	★★	★★
Einsatzgebiet (Innen-/Außenbereich)	 (nicht im Sockelbereich)	 (nicht im Sockelbereich)

Verarbeitungsfertige Putze im Eimer

	Silikatputz	Silikonharzputz	StyleTop Fassadenputz (Kunstharzputz)	Mosaikputz
Eigenschaft, Besonderheit	Mineralischer Oberputz, hoch wasserdampfdurchlässig	Oberputz mit extremer Schmutzabweisung für besonders lange saubere Fassaden	Stoßfester Dekorputz für besonders intensive Farbtöne	Extrem robuster Dekorputz für den Sockel oder besonders bean- spruchte Flächen im Innenbereich
Schmutzabweisung	★★	★★★	★★	★★
Einfärbbarkeit	★★	★★★	★★★	36 Farbvarianten
Lichtbeständigkeit	★★	★★★	★★★	★★★
Wasserdampfdurchlässigkeit	★★★	★★	★	★
leichte Verarbeitung	★★★	★★★	★★★	★★★
Einsatzgebiet (Innen-/Außenbereich)	 (auch im Sockelbereich)	 (auch im Sockelbereich)	 (auch im Sockelbereich)	 (auch im Sockelbereich)

Mineralisch: Das auf Kaliwasserglas basierende Bindemittel zeichnet sich durch hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit aus.

Abperleffekt: Das Bindemittel auf Silikonharzbasis bietet eine sehr gute Einfärbbarkeit und ist besonders schmutzabweisend durch den Abperleffekt.

Farbvielfalt: Dispersionsputze bieten eine nahezu uneingeschränkte Farbvielfalt, da sie auch mit organischen Pigmenten einfärbbar sind.

Design: Kreativität und Ideenreichtum – mit den vielfältigen Baumit Buntsteinen setzen Sie Akzente.

**BLEIBEN SIE
FARBENFROH!**

Wunschfarbe einfach online
im Hornbach-Shop bestellen.

Life





Mineralische Putze

Mineralische (trockene) Putze haben sich seit tausenden Jahren bewährt. Bereits unseren Vorfahren waren die Eigenschaften der natürlichen Rohstoffe wie Sand, Kalk oder Zement bekannt.

Die mineralischen Putze von Baumit sind nicht brennbar und sehr hoch wasserdampfdurchlässig. Eingelagerte Feuchtigkeit wird dadurch gut abgeführt bei gleichzeitig hohem Schutz vor eindringender Nässe. So ist Ihr Haus geschützt und die Wasserdampfdurchlässigkeit nicht eingeschränkt. Ohne den zusätzlichen Einsatz von Bioziden haben diese Putze durch ihre anfängliche Alkalität bereits einen natürlichen Abwehrmechanismus gegen Grünbeläge. Dadurch wird das Risiko zur Algenbildung minimiert. Gleichzeitig können Sie die mineralischen Putze von Baumit auch bedenkenlos im Innenbereich einsetzen.



Scheibenputz, 2 mm, gescheibt



Modellierputz, 1 mm, modelliert



Münchner Rauputz, 2 mm, quer gerieben

Vorteile

- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Natürliche, mineralische Rohstoffe
- Optimaler Feuchteschutz



Modellierputz

- Körnungen: 1 mm
- Strukturkorn Kalkstein
- Vielfältige Strukturmöglichkeiten



Scheibenputz

- Körnungen: 1 mm, 2 mm, 3 mm
- Strukturkorn Kalkstein
- Für gescheibte Strukturen im Neu- und Altbau geeignet



Münchner Rauputz

- Körnungen: 2 mm, 3 mm
- Strukturkorn Quarz
- Für Reibe- und Rillenputzstrukturen geeignet

Geprüfte Dekorputze



Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Die vom Eco-Institut geprüften und zertifizierten Baumit Dekorputze Edelweiß Structo sind rein mineralisch und mit hochweißem, italienischem Marmorkorn ausgestattet. Sie sind im Innen- und Außenbereich einsetzbar, hoch wasserdampfdurchlässig, schadstofffrei und leicht zu verarbeiten.

Der Dekorputz überzeugt mit seiner Vielfältigkeit an Gestaltungsmöglichkeiten in reinem Weiß. Wenn Sie gescheibte, gefilzte oder freie Strukturen erstellen möchten, eignet sich am besten der Edelweiß Structo 1 mm. Dies verleiht Ihrer Fassade besonderen Pfiff. Der Edelweiß Structo mit 1,5 mm und 2 mm ist wiederum zu empfehlen für gleichmäßige Flächen mit gescheibten und ruhigen Strukturen. Diese Produkte lassen sich besonders leicht strukturieren.




Vorteile

- Weniger allergieauslösende Substanzen
- Mehr Wohlfühlklima und Gesundheit
- Optimaler Feuchtigkeitshaushalt
- Weniger Schadstoffe in der Raumluft



Edelweiß Structo, 1 mm, gefilzt



Edelweiß Structo, 1 mm, Kellenstruktur



Edelweiß Structo, 2 mm, Volltrieb



Edelweiß Structo 1 mm

- Mineralischer Dekorputz mit hochweißem, italienischem Marmorkorn
- Vielfältige Verarbeitungstechniken: gefilzt, gescheibt, Kellenstruktur, freie Struktur
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar



Edelweiß Structo 1,5 mm, 2 mm

- Mineralischer Dekorputz mit hochweißem, italienischem Marmorkorn
- Für gescheibte Strukturen
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

Gesünder Wohnen mit Baumit Produkten



Viele Baumit Produkte werden beim eco-Institut in Köln auf wohngesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft. Dies trägt zur Verringerung der Schadstoffbelastung in Räumen bei und schützt Sie und Ihre Familie nachweislich.



Verarbeitungsfertige Putze im Eimer

Die verarbeitungsfertigen Baumit Putze im Eimer sind schon ab Werk in der richtigen Verarbeitungskonsistenz abgefüllt. Das reduziert die Gefahr von Strukturunterschieden, die durch das Anrühren mit unterschiedlichen Wassermengen entstehen. Einfach mit einer Maurerkelle oder einem Rührwerk aufrühren und schon können Sie starten.

Die Qualität der Fertigputze wird durch die verwendeten Rohstoffe, insbesondere das verwendete Bindemittel und entsprechende Pigmente, bestimmt. Zum Einsatz kommen bei Fertigputzen Kunstharze, Silikonharz oder Silikate. Die Eigenschaften der fertigen Putzfassade sind je nach Bindemittel sehr unterschiedlich. So können Fassaden besonders schmutzabweisend, schlagfest oder in sehr intensiven Farben einfärbbar sein. Durch die verarbeitungsfertige Konsistenz sparen Sie sich das Anrühren und auch die benötigte Reifezeit eines mineralischen Putzes im Sack. Auf privaten Baustellen sind häufig nur wenige Helfer vorhanden. Mit den verarbeitungsfertigen Dekorputzen sparen Sie sich in der Regel eine Arbeitskraft, die das Material aufbereitet und zum Verarbeitungsort transportiert.



Umrühren und direkt mit dem Verputzen starten

Vorteile

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Robust gegen Schlagregen und Hagel
- Gestaltungsfreiraum durch eine Vielzahl an Strukturen, Körnungen und Farben



TIPP

Informieren Sie sich über die zahlreichen Strukturen für Wand und Fassade mit wichtigen Tipps und Tricks zur Umsetzung auf BAUMIT-SELBERMACHEN.DE

Silikatputz

Der Baumit Silikatputz ist der wasserdampfdurchlässigste Dekorputz im Eimer. Er ist nicht brennbar und kann auch auf Dämm- und Putzfassaden sehr gut eingesetzt werden. Durch seine hohe Alkalität ist die Tönbarkeit nur begrenzt möglich.



Vorteile

- Kratzstruktur 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
- Rillenstruktur 3 mm
- Wasserdampfdurchlässig



Vorteile

- Kratzstruktur 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
- Rillenstruktur 2 mm, 3 mm
- Wasserabweisend durch ABERLEFFEKT

Silikonharzputz

Der Baumit Silikonharzputz hat eine sehr geringe Verschmutzungsneigung und bleibt häufig über viele Jahre so schön wie am ersten Tag. Das reduziert den Pflegeaufwand einer solchen Fassade erheblich. Zusammen mit seiner sehr guten Einfärbbarkeit erfüllt er die Wünsche an Ästhetik und Wirtschaftlichkeit von langfristig orientierten Bauherren.

StyleTop Fassadenputz

Der Trend zu farbintensiven, kräftigen und gleichzeitig leuchtenden Farbtönen ist ungebrochen. Qualitätsprodukte erhalten dabei Ihre Farbbrilliance über viele Jahre zur Freude der Bauherren. Mit dem StyleTop Fassadenputz erfüllt Baumit diese Wünsche sicher und dauerhaft.



Vorteile

- Kratzstruktur 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
- Sehr intensive, kräftige Farbtöne
- Stoßfester Dekorputz



Mosaikputz – robust & dekorativ






Die verarbeitungsfertigen Baunit Mosaikputze sind sehr robust und werden bevorzugt an stark beanspruchten Flächen, wie zum Beispiel im Sockelbereich oder in Treppenhäusern, eingesetzt.

Buntsteinputze überzeugen mit ihren witterungsfesten und stabilen Eigenschaften. Falls Kinder am Putz streifen, entstehen keine Kratzer. Des Weiteren sind die Baunit Mosaikputze besonders pflegeleicht und abwaschbar. Wählen Sie aus 36 Varianten Ihren Buntsteinputz für Ihr individuelles Styling.





Vorteile

- Wasserabweisend, extrem abriebfest und langlebig
- Hoch robust für Sockelbereiche oder Treppenhäuser
- Gestaltungsfreiraum mit einer Vielfalt von 36 Varianten



TIPP

Bei besonders farbintensiven Farbtönen empfehlen wir eine passend eingefärbte Baunit Universalgrundierung.



TIPP

Benötigen Sie Beratung bei der Auswahl des passenden Mosaikputzes? Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Untergrundprüfung und -vorbereitung

Als Untergrund für Dekorputze eignen sich oberflächlich ebene Putzflächen, Armierungsspachtelungen, aber auch Gipskarton- oder Gipsfaserplatten. Um Fehler im Strukturbild des Dekorputzes zu vermeiden, ist es sehr wichtig, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und diesen dementsprechend zu behandeln.

1 Haftet der Altputz?

Bei Altputzen als Untergrund sollte zuerst geprüft werden, ob der Altputz flächendeckend hohlraumfrei am Untergrund haftet. Dies können Sie durch Abklopfen der Fläche leicht selber prüfen.

2 Lösen sich Teile der Oberfläche?

Anschließend wird die Oberfläche geprüft. Durch Abreiben mit der Hand erkennen Sie, ob die Oberfläche fest ist, absandet, kreydet oder sich Teile lösen. Diese losen Bestandteile sind zwingend vorher zu entfernen. Bei einem leichten Absanden oder Kreyden ist die Fläche nach einer gründlichen Reinigung mit einem Hochdruckreiniger o. ä. mit Baunit Tiefengrund zu grundieren. Eventuelle Moos- oder Algenbeläge sind zu entfernen.



3 Sind die Farbschichten tragfähig?

Farbschichten auf dem Altputz sind auf Ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Dies kann im einfachsten Fall ein Abreißtest sein.

Ein ideale Vorbereitung auf einem durch Abreiben geprüften Altputz ist das Auftragen einer Armierungsspachtelung mit Baunit Fassaden- und Sanierungsspachtel weiß zusammen mit Baunit Armierungsgewebe. Eine solche Fassadensanierung kann leichte Unebenheiten ausgleichen, putzbedingte Risse dauerhaft überdecken und die Fassade farblich für den anschließenden Dekorputz egalisieren.



4 Grundierung?

Vor dem Auftragen des Dekorputzes wird die gesamte Fläche mit Baunit Universalgrundierung für die optimale Verkrallung des Dekorputzes am Untergrund vorbereitet.



Im Vergleich zu einer Fassadensanierung mit neuem Oberputz kommt bei einer Fassadendämmung häufig nur noch das Kleben der Dämmplatten und eventuell die Verdübelung hinzu. Daher ist es wirtschaftlich sinnvoll zu überlegen, gleich den nachhaltigen Weg einer Fassadendämmung zu gehen. Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Fassadendämmung sowie auf BAUMIT-SELBERMACHEN.DE



TIPP

Weitere nützliche Tipps und Tricks mit vielen detaillierten Arbeitsanleitungen erhalten Sie auf BAUMIT-SELBERMACHEN.DE

Verarbeitungsfertige Putze im Eimer

1 Umrühren



2 Aufziehen



3 Strukturieren



Mineralische Oberputze verarbeiten

1 Hinzugeben



2 Umrühren



3 Aufziehen



4 Strukturieren





Sie möchten Ihre Fassade streichen? Kein Problem.

Baumit Life: Ein Farbsystem, so strahlend schön, vielfältig und individuell, wie das Leben selbst.

Wählen Sie aus der umfangreichen Farbpalette Baumit Life mit über 800 Farbtönen Ihren Lieblingsfarbton. Zusammen mit den Baumit Putzen und den verschiedenen Strukturmöglichkeiten sind Ihrer Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt.

Die Basis des Life Systems bilden 94 Haupttöne, von denen jeder 8 weitere Farbabstufungen besitzt. Abgerundet wird das System von 6 Weißtönen und 36 Mosaikputz-Varianten.



Wählen Sie Ihr Produkt!

	Silikatfarbe	Egalisationsfarbe	Silikonfarbe
Eigenschaft, Besonderheit	Wasserdampfdurchlässige Fassadenfarbe	Wasserabweisende Fassadenfarbe	Hochwertige, wasserabweisende Fassadenfarbe
Schmutzabweisung	★★	★	★★★
Einfärbbarkeit	★★★	★	★★
Lichtbeständigkeit	★★	★★	★★★
Wasserdampfdurchlässigkeit	★★★	★★	★★
leichte Verarbeitung	★★	★★	★★★
Anwendung (Innen-/ Außenbereich)	🏠	🏠	🏠

↑ Mineralisch: Das auf Kaliwasserglas basierende Bindemittel zeichnet sich durch hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit aus.

☔ Abperleffekt: Das Bindemittel auf Silikonharzbasis bildet die perfekte Kombination aus wasserabweisenden Eigenschaften und Abperleffekt.

Wunschfarbe im Hornbach-Shop online bestellen – so geht's:

Wählen Sie aus diesem PDF oder dem Farbfächer Ihre Wunschfarbe aus und geben Sie die angegebene Farbnummer in das vorgesehene Feld im Online-Shop ein.



TIPP

Sie können auch den Farbfächer Baumit Life auch online im Hornbach-Shop kaufen oder ausleihen. Benötigen Sie Beratung bei der Auswahl Ihres Farbtons? Wir helfen gerne weiter.



STRAHLENDE LEUCHTKRAFT



Gelbtöne verströmen Wärme, Leichtigkeit und gute Laune. Sie fördern die Hirnaktivität und gelten als kommunikative Farben. Durch den bewussten Einsatz wird eine freundliche Atmosphäre gezaubert und der Raum erwärmt.



0051
Spanischgelb

0292
Gelborange

0144
Korngelb

0064
Zartgelb

ERWÄRMENDE FREUNDLICHKEIT



Orangetöne signalisieren Wärme, Freude und fördern die Kreativität. Sie wirken aufmunternd und stimmen positiv. Passende Farben zum Kombinieren sind helle und warme Brauntöne.



0481
Rein-Orange

0291
Pompejigelb

0321
Schwedischrot

0281
Curry

FARBIGES VERGNÜGEN



Blau strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Fassaden- und Raumelemente mit Blautönen wirken kühl und geräumig. Himmelblau passt gut zu hellen, neutralen Farben, die mit bestimmten Blauschattierungen harmonieren.



0763
Himmelblau

0761
Reinblau

0791
Petrolblau

0842
Azorenbau

GESUNDE LEBENSFREUDE



Grün steht für Harmonie, Erholung und Beruhigung. Die Farbe betont die Verbindung zur Natur. Grüntöne passen besonders gut zu erdigen Brauntönen und warmen neutralen Farben.



1075
Bambusgrün

1142
Maigrün


1071
Saftgrün

1021
Altgrün



**TRETEN SIE EIN
IN DIE WELT DER
FARBEN.**

0014	HBW 46 TSR 43	0021	HBW 71 TSR 68	0031	HBW65 TSR 66	0041	HBW 60 TSR 64	0051	HBW 48 TSR 63	0061	HBW 56 TSR 58	0071	HBW 52 TSR 61	0081	HBW 46 TSR 58	0311	HBW 21 TSR 42	0321	HBW 20 TSR 42	0331	HBW 18 TSR 26	0341	HBW 21 TSR 28	0351	HBW 18 TSR 25	0361	HBW 12 TSR 22	0371	HBW 12 TSR 22	0381	HBW 11 TSR 22	0581	HBW 12 TSR 40	0591	HBW 10 TSR 33	0601	HBW 10 TSR 36	0611	HBW 11 TSR 40	0621	HBW 11 TSR 40	0631	HBW 10 TSR 41	0671	HBW 11 TSR 34	0681	HBW 14 TSR 38	0881	HBW 7 TSR 22	0891	HBW 6 TSR 22	0901	HBW 7 TSR 22	0911	HBW 8 TSR 22	0921	HBW 8 TSR 22	0931	HBW 9 TSR 22	0971	HBW 11 TSR 23	0981	HBW 19 TSR 37
0015	HBW 56 TSR 53	0022	HBW 75 TSR 71	0032	HBW 69 TSR 68	0042	HBW 65 TSR 67	0052	HBW 53 TSR 61	0062	HBW 59 TSR 65	0072	HBW 56 TSR 62	0082	HBW 50 TSR 60	0312	HBW 25 TSR 41	0322	HBW 25 TSR 46	0332	HBW 23 TSR 31	0342	HBW 25 TSR 33	0352	HBW 22 TSR 26	0362	HBW 18 TSR 25	0372	HBW 16 TSR 24	0382	HBW 15 TSR 24	0582	HBW 15 TSR 31	0592	HBW 15 TSR 37	0602	HBW 14 TSR 39	0612	HBW 16 TSR 45	0622	HBW 15 TSR 43	0632	HBW 16 TSR 44	0672	HBW 17 TSR 38	0682	HBW 21 TSR 68	0882	HBW 11 TSR 24	0892	HBW 10 TSR 23	0902	HBW 11 TSR 24	0912	HBW 12 TSR 24	0922	HBW 12 TSR 24	0932	HBW 13 TSR 24	0972	HBW 17 TSR 24	0982	HBW 27 TSR 41
0016	HBW 65 TSR 62	0023	HBW 77 TSR 72	0033	HBW 72 TSR 70	0043	HBW 70 TSR 69	0053	HBW 59 TSR 63	0063	HBW 64 TSR 64	0073	HBW 62 TSR 66	0083	HBW 57 TSR 64	0313	HBW 32 TSR 48	0323	HBW 31 TSR 47	0333	HBW 30 TSR 41	0343	HBW 32 TSR 40	0353	HBW 28 TSR 33	0363	HBW 25 TSR 28	0373	HBW 22 TSR 26	0383	HBW 21 TSR 25	0583	HBW 21 TSR 46	0593	HBW 20 TSR 40	0603	HBW 18 TSR 44	0613	HBW 22 TSR 50	0623	HBW 21 TSR 49	0633	HBW 23 TSR 49	0673	HBW 25 TSR 46	0683	HBW 29 TSR 51	0883	HBW 15 TSR 32	0893	HBW 16 TSR 25	0903	HBW 17 TSR 25	0913	HBW 17 TSR 25	0923	HBW 17 TSR 25	0933	HBW 19 TSR 25	0973	HBW 25 TSR 27	0983	HBW 35 TSR 50
0017	HBW 73 TSR 68	0024	HBW 79 TSR 73	0034	HBW 76 TSR 72	0044	HBW 73 TSR 71	0054	HBW 66 TSR 67	0064	HBW 69 TSR 69	0074	HBW 67 TSR 69	0084	HBW 63 TSR 68	0314	HBW 40 TSR 57	0324	HBW 42 TSR 59	0334	HBW 38 TSR 50	0344	HBW 41 TSR 50	0354	HBW 36 TSR 40	0364	HBW 32 TSR 37	0374	HBW 30 TSR 35	0384	HBW 30 TSR 33	0584	HBW 27 TSR 50	0594	HBW 27 TSR 44	0604	HBW 26 TSR 50	0614	HBW 31 TSR 56	0624	HBW 28 TSR 54	0634	HBW 31 TSR 56	0674	HBW 32 TSR 52	0684	HBW 39 TSR 57	0884	HBW 22 TSR 25	0894	HBW 25 TSR 26	0904	HBW 25 TSR 26	0914	HBW 25 TSR 26	0924	HBW 28 TSR 26	0934	HBW 26 TSR 26	0974	HBW 32 TSR 33	0984	HBW 45 TSR 57
0018	HBW 77 TSR 73	0025	HBW 80 TSR 74	0035	HBW 78 TSR 74	0045	HBW 77 TSR 73	0055	HBW 71 TSR 74	0065	HBW 74 TSR 74	0075	HBW 72 TSR 72	0085	HBW 69 TSR 71	0315	HBW 49 TSR 62	0325	HBW 56 TSR 66	0335	HBW 48 TSR 58	0345	HBW 50 TSR 57	0355	HBW 45 TSR 49	0365	HBW 41 TSR 45	0375	HBW 39 TSR 42	0385	HBW 39 TSR 44	0585	HBW 35 TSR 59	0595	HBW 37 TSR 55	0605	HBW 35 TSR 55	0615	HBW 40 TSR 61	0625	HBW 38 TSR 61	0635	HBW 41 TSR 61	0675	HBW 42 TSR 61	0685	HBW 48 TSR 63	0885	HBW 31 TSR 29	0895	HBW 29 TSR 27	0905	HBW 35 TSR 32	0915	HBW 34 TSR 31	0925	HBW 33 TSR 30	0935	HBW 36 TSR 34	0975	HBW 42 TSR 41	0985	HBW 55 TSR 63
0019	HBW 89 TSR 81	0026	HBW 81 TSR 76	0036	HBW 80 TSR 75	0046	HBW 79 TSR 75	0056	HBW 75 TSR 74	0066	HBW 77 TSR 75	0076	HBW 76 TSR 75	0086	HBW 74 TSR 73	0316	HBW 58 TSR 67	0326	HBW 62 TSR 69	0336	HBW 57 TSR 63	0346	HBW 60 TSR 64	0356	HBW 55 TSR 57	0366	HBW 51 TSR 54	0376	HBW 49 TSR 52	0386	HBW 48 TSR 50	0586	HBW 44 TSR 65	0596	HBW 47 TSR 56	0606	HBW 45 TSR 61	0616	HBW 49 TSR 66	0626	HBW 47 TSR 64	0636	HBW 50 TSR 66	0676	HBW 52 TSR 64	0686	HBW 58 TSR 68	0886	HBW 42 TSR 38	0896	HBW 39 TSR 37	0906	HBW 44 TSR 40	0916	HBW 43 TSR 40	0926	HBW 43 TSR 39	0936	HBW 45 TSR 41	0976	HBW 52 TSR 49	0986	HBW 63 TSR 68
		0027	HBW 82 TSR 78	0037	HBW 82 TSR 75	0047	HBW 81 TSR 76	0057	HBW 79 TSR 76	0067	HBW 80 TSR 77	0077	HBW 79 TSR 77	0087	HBW 78 TSR 76	0317	HBW 66 TSR 71	0327	HBW 65 TSR 70	0337	HBW 65 TSR 68	0347	HBW 67 TSR 68	0357	HBW 64 TSR 64	0367	HBW 61 TSR 63	0377	HBW 58 TSR 62	0387	HBW 58 TSR 59	0587	HBW 54 TSR 69	0597	HBW 56 TSR 64	0607	HBW 54 TSR 67	0617	HBW 57 TSR 69	0627	HBW 57 TSR 69	0637	HBW 58 TSR 70	0677	HBW 61 TSR 70	0687	HBW 66 TSR 72	0887	HBW 52 TSR 47	0897	HBW 55 TSR 50	0907	HBW 54 TSR 49	0917	HBW 54 TSR 50	0927	HBW 59 TSR 55	0937	HBW 55 TSR 51	0977	HBW 60 TSR 57	0987	HBW 70 TSR 73
		0028	HBW 83 TSR 79	0038	HBW 83 TSR 79	0048	HBW 82 TSR 77	0058	HBW 81 TSR 79	0068	HBW 82 TSR 78	0078	HBW 81 TSR 79	0088	HBW 80 TSR 78	0318	HBW 72 TSR 78	0328	HBW 71 TSR 78	0338	HBW 72 TSR 74	0348	HBW 73 TSR 74	0358	HBW 70 TSR 69	0368	HBW 68 TSR 71	0378	HBW 66 TSR 66	0388	HBW 66 TSR 66	0588	HBW 62 TSR 71	0598	HBW 64 TSR 71	0608	HBW 62 TSR 71	0618	HBW 65 TSR 72	0628	HBW 65 TSR 72	0638	HBW 67 TSR 73	0678	HBW 68 TSR 73	0688	HBW 73 TSR 75	0888	HBW 61 TSR 56	0898	HBW 64 TSR 58	0908	HBW 64 TSR 61	0918	HBW 63 TSR 58	0928	HBW 67 TSR 62	0938	HBW 64 TSR 59	0978	HBW 68 TSR 65	0988	HBW 75 TSR 76
		0029	HBW 84 TSR 78	0039	HBW 84 TSR 78	0049	HBW 83 TSR 78	0059	HBW 82 TSR 78	0069	HBW 83 TSR 78	0079	HBW 82 TSR 78	0089	HBW 82 TSR 79	0319	HBW 75 TSR 75	0329	HBW 75 TSR 75	0339	HBW 76 TSR 76	0349	HBW 77 TSR 76	0359	HBW 74 TSR 74	0369	HBW 71 TSR 73	0379	HBW 71 TSR 70	0389	HBW 70 TSR 68	0589	HBW 65 TSR 72	0599	HBW 68 TSR 70	0609	HBW 67 TSR 73	0619	HBW 72 TSR 75	0629	HBW 71 TSR 75	0639	HBW 73 TSR 68	0679	HBW 74 TSR 75	0689	HBW 77 TSR 77	0889	HBW 66 TSR 61	0899	HBW 70 TSR 64	0909	HBW 67 TSR 63	0919	HBW 67 TSR 63	0929	HBW 70 TSR 66	0939	HBW 68 TSR 63	0979	HBW 73 TSR 70	0989	HBW 78 TSR 77
0121	HBW 37 TSR 39	0131	HBW 36 TSR 48	0141	HBW 31 TSR 45	0151	HBW 17 TSR 25	0161	HBW 17 TSR 25	0171	HBW 19 TSR 25	0181	HBW 15 TSR 24	0191	HBW 12 TSR 22	0391	HBW 10 TSR 22	0401	HBW 13 TSR 22	0411	HBW 9 TSR 22	0421	HBW 7 TSR 22	0431	HBW 8 TSR 22	0441	HBW 7 TSR 22	0451	HBW 50 TSR 58	0461	HBW 44 TSR 61	0691	HBW 18 TSR 47	0701	HBW 23 TSR 48	0711	HBW 25 TSR 47	0721	HBW 25 TSR 44	0731	HBW 30 TSR 45	0741	HBW 29 TSR 44	0751	HBW 28 TSR 45	0761	HBW 25 TSR 45	0991	HBW 32 TSR 37	1001	HBW 25 TSR 33	1011	HBW 22 TSR 34	1021	HBW 16 TSR 35	1031	HBW 20 TSR 36	1041	HBW 29 TSR 36	1051	HBW 40 TSR 48	1061	HBW 31 TSR 44
0122	HBW 42 TSR 43	0132	HBW 41 TSR 46	0142	HBW 36 TSR 39	0152	HBW 22 TSR 26	0162	HBW 22 TSR 26	0172	HBW 25 TSR 25	0182	HBW 20 TSR 25	0192	HBW 17 TSR 25	0392	HBW 14 TSR 24	0402	HBW 17 TSR 24	0412	HBW 13 TSR 24	0422	HBW 11 TSR 23	0432	HBW 11 TSR 24	0442	HBW 11 TSR 24	0452	HBW 55 TSR 60	0462	HBW 48 TSR 64	0692	HBW 27 TSR 52	0702	HBW 31 TSR 51	0712	HBW 34 TSR 54	0722	HBW 32 TSR 51	0732	HBW 38 TSR 48	0742	HBW 36 TSR 48	0752	HBW 36 TSR 49	0992	HBW 40 TSR 50	1002	HBW 31 TSR 48	1012	HBW 29 TSR 38	1022	HBW 20 TSR 25	1032	HBW 25 TSR 41	1042	HBW 35 TSR 41	1052	HBW 46 TSR 52	1062	HBW 37 TSR 48		
0123	HBW 49 TSR 57	0133	HBW 49 TSR 57	0143	HBW 44 TSR 47	0153	HBW 30 TSR 32	0163	HBW 28 TSR 28	0173	HBW 31 TSR 33	0183	HBW 27 TSR 26	0193	HBW 25 TSR 27	0393	HBW 20 TSR 25	0403	HBW 22 TSR 31	0413	HBW 18 TSR 25	0423	HBW 15 TSR 25	0433	HBW 16 TSR 25	0443	HBW 16 TSR 25	0453	HBW 61 TSR 65	0463	HBW 54 TSR 67	0693	HBW 36 TSR 58	0703	HBW 40 TSR 58	0713	HBW 42 TSR 58	0723	HBW 40 TSR 55	0733	HBW 46 TSR 56	0743	HBW 44 TSR 54	0753	HBW 45 TSR 55	0993	HBW 49 TSR 56	1003	HBW 39 TSR 49	1013	HBW 36 TSR 47	1023	HBW 27 TSR 29	1033	HBW 32 TSR 46	1043	HBW 43 TSR 48	1053	HBW 54 TSR 58	1063	HBW 44 TSR 52		
0124	HBW 57 TSR 63	0134	HBW 56 TSR 62	0144	HBW 52 TSR 55	0154	HBW 38 TSR 41	0164	HBW 36 TSR 36	0174	HBW 39 TSR 41	0184	HBW 35 TSR 36	0194	HBW 31 TSR 34	0394	HBW 27 TSR 36	0404	HBW 29 TSR 39	0414	HBW 25 TSR 30	0424	HBW 22 TSR 25	0434	HBW 25 TSR 29	0444	HBW 23 TSR 30	0454	HBW 67 TSR 69	0464	HBW 60 TSR 69	0694	HBW 45 TSR 63	0704	HBW 49 TSR 61	0714	HBW 51 TSR 64	0724	HBW 48 TSR 61	0734	HBW 55 TSR 62	0744	HBW 52 TSR 62	0754	HBW 54 TSR 62	0994	HBW 57 TSR 62	1004	HBW 48 TSR 57	1014	HBW 45 TSR 53	1024	HBW 35 TSR 39	1034	HBW 42 TSR 54	1044	HBW 52 TSR 55	1054	HBW 62 TSR 63	1064	HBW 53 TSR 59		
0125	HBW 65 TSR 64	0135	HBW 64 TSR 67	0145	HBW 60 TSR 62	0155	HBW 48 TSR 50	0165	HBW 45 TSR 46	0175	HBW 48 TSR 49	0185	HBW 44 TSR 44	0195	HBW 42 TSR 43	0395	HBW 37 TSR 38	0405	HBW 38 TSR 48	0415	HBW 43 TSR 39	0425	HBW 31 TSR 31	0435	HBW 33 TSR 37	0445	HBW 32 TSR 30	0455	HBW 72 TSR 71	0465	HBW 66 TSR 70	0695	HBW 55 TSR 67	0705	HBW 58 TSR 68	0715	HBW 59 TSR 68	0725	HBW 57 TSR 66	0735	HBW 62 TSR 66	0745	HBW 61 TSR 66	0755	HBW 62 TSR 66	0995	HBW 65 TSR 67	1005	HBW 58 TSR 62	1015	HBW 56 TSR 60	1025	HBW 45 TSR 47	1035	HBW 61 TSR 60	1045	HBW 61 TSR 63	1055	HBW 69 TSR 68	1065	HBW 61 TSR 64		
0126	HBW 70 TSR 67	0136	HBW 70 TSR 71	0146	HBW 67 TSR 67	0156	HBW 58 TSR 58	0166	HBW 55 TSR 54	0176	HBW 57 TSR 58	0186	HBW 54 TSR 53	0196	HBW 51 TSR 51	0396	HBW 47 TSR 46	0406	HBW 47 TSR 55	0416	HBW 34 TSR 49	0426	HBW 40 TSR 40	0436	HBW 43 TSR 40	0446	HBW 41 TSR 38	0456	HBW 76 TSR 74	0466	HBW 72 TSR 74	0696	HBW 64 TSR 72	0706	HBW 65 TSR 72	0716	HBW 66 TSR 72	0726	HBW 65 TSR 71	0736	HBW 70 TSR 72	0746	HBW 68 TSR 69	0756	HBW 69 TSR 71	0996	HBW 72 TSR 71	1006	HBW 65 TSR 69	1016	HBW 64 TSR 66	1026	HBW 54 TSR 53	1036	HBW 60 TSR 66	1046	HBW 68 TSR 68	1056	HBW 74 TSR 71	1066	HBW 6		



Die Website für erfolgreiche Projekte

Komplette Anleitungen mit Bildmaterial, Werkzeuglisten und nützlichen Tipps rund um die Fassadengestaltung, wie zum Beispiel:

- **Stuckprofile**
- **Kratzputz verarbeiten**
- **Trendfassaden**
- **und vieles mehr ...**